

TOP88®

SOLUZIONI INTEGRATE PER UFFICIO

Ed. **38**

ESTR.
03

**2026
TAPPETI
ASCIUGAPASSI**
• PERSONALIZZABILI

**DA SEMPRE
PUNTO DI RIFERIMENTO
PER IL TUO BUSINESS**



Asciugapassi e tappeti PERSONALIZZABILI

Asciugapassi misure standard:

Il tappeto asciugapasso da 6 mm è il nuovo tappeto che dà sfogo alla creatività. Stampa qualsiasi soggetto grafico desiderato... senza limiti alla tua fantasia! Adatto per un utilizzo sia da interno che da esterno riparato con un traffico giornaliero fino a 1000 passaggi. E' ideale per aree di ingresso efficaci ed eventi di ogni genere con un traffico giornaliero fino a 1000 passaggi. Le misure hanno una tolleranza del +/- 5 %.

Fondo: 100% gomma nitrile

Larghezza piattina antinciampo: 15 mm

Spessore piattina antinciampo: 2 mm

Spessore tappeto: 6 mm

Peso tappeto: 2 Kg/m²

Lavaggio in lavatrice: Max 40°C

Pulizia: Aspirapolvere

Tolleranza misure e colori: +/- 5%



Interni
Per uso interno.



Calpestio intenso
Adatti per condizioni di calpestio intenso in aree pubbliche affollate, in ambienti di accoglienza e commerciali.



Assorbenti
La capacità di assorbimento è misurata in Litri per metro quadrato.



Portici
Possono essere utilizzati all'esterno in aree non esposte alla pioggia, protette, coperte o con portici.



Per sedie a rotelle
I tappeti con superficie superiore omogenea o a basso profilo e bordi smussati sono ideali per sedie a rotelle, carrelli o valigie con ruote.

Misure standard:

SCEGLI LE DIMENSIONI

75X50	85X60	120X85
115X100	150X85	180X115
200X150	300X85	



Asciugapasso Personalizzato con il vostro logo e le vostre misure?

Allora il nostro asciugapassi è il prodotto che fa per voi! Fino a 4 metri di lunghezza, è possibile stampare il motivo o il logo desiderato comprensivo del fondo.

È ideale per aree di ingresso efficaci ed eventi di ogni genere con un traffico giornaliero fino a 1000 passaggi. Le misure hanno una tolleranza del +/- 5 %.

Fondo: 100% gomma nitrile

Larghezza piattina antinciampo: 15 mm

Spessore piattina antinciampo: 2 mm

Spessore tappeto: 6 mm

Peso tappeto: 2 Kg/m²

Lavaggio in lavatrice: Max 40°C


Pulizia: Aspirapolvere

Tolleranza misure e colori: +/- 5%

Misure personalizzate: fino a 400 cm di lunghezza



Asciugapassi e tappeti PERSONALIZZABILI



Tappeti Monocromatici **SENZA** personalizzazione:

Il tappeto **SENZA** personalizzazione è adatto a qualsiasi area dove l'igiene e lo stile sono importanti. Rimuove lo sporco e l'acqua dalle suole delle calzature, che vengono assorbiti dalle fibre del tappeto ed è anche antiscivolo.

Questo tappeto è adatto sia per interni che per esterni riparati. Composto al 100% da polyamide nylon tinto, antisbiancamento e antisbiadimento questo tappeto è la perfetta soluzione ed è disponibile in vari colori armoniosi. Ha il fondo in 100% gomma nitrile ed è facilmente lavabile a 40°. Altezza max 400 cm

Fondo: 100% gomma nitrile

Larghezza piattina antinciampo: 20 mm

Spessore tappeto: 6 mm

Lavaggio in lavatrice: Max 40°C

Tolleranza misure e colori: +/- 5%

Spessore piattina antinciampo: 2,5 mm

Peso tappeto: 2,4 Kg/m²

Pulizia: Aspirapolvere



Interni
Per uso interno.



Portici
Possono essere utilizzati all'esterno in aree non esposte alla pioggia, protette, coperte o con portici.



Calpestio intenso

Adatti per condizioni di calpestio intenso in aree pubbliche affollate, in ambienti di accoglienza e commerciali.



Per sedie a rotelle

I tappeti con superficie superiore omogenea o a basso profilo e bordi smussati sono ideali per sedie a rotelle, carrelli o valigie con ruote.



Assorbenti

La capacità di assorbimento è misurata in Litri per metro quadrato.

Tappeti Monocromatici **SENZA** personalizzazione:



Interni
Per uso interno.



Calpestio intenso
Adatti per condizioni di calpestio intenso in aree pubbliche affollate, in ambienti di accoglienza e commerciali.



Assorbenti
La capacità di assorbimento è misurata in Litri per metro quadrato.



Portici
Possono essere utilizzati all'esterno in aree non esposte alla pioggia, protette, coperte o con portici.



Per sedie a rotelle
I tappeti con superficie superiore omogenea o a basso profilo e bordi smussati sono ideali per sedie a rotelle, carrelli o valigie con ruote.

Tappeto per esterno:

Il tappeto con piattina è un'erba sintetica da esterni estremamente resistente alle intemperie e particolarmente insensibile alla sporcizia grossolana, che lo rende ideale per l'uso all'aperto. Può essere stampato con colori e loghi secondo le tue esigenze personali. Il tappeto ha uno spessore di 10 mm. Le misure del tappeto possono avere una tolleranza del +/- 5%.

Fondo: 100 % High-twist nylon polymide 6 con monofilamenti

Larghezza piattina antinciampo: 15 mm

Spessore piattina antinciampo: 3 mm

Spessore tappeto: 10 mm

Peso tappeto: 2,5 Kg/m²

Lavaggio: Idropulitrice

Tolleranza misure e colori: +/- 5%



Interni
Per uso interno.



Calpestio intenso

Adatti per condizioni di calpestio intenso in aree pubbliche affollate, in ambienti di accoglienza e commerciali.



Assorbenti

La capacità di assorbimento è misurata in Litri per metro quadrato.




Portici

Possono essere utilizzati all'esterno in aree non esposte alla pioggia, protette, coperte o con portici.



Raschianti

La funzione raschiante rimuove lo sporco dalle suole delle scarpe per impedire l'ingresso di sporco e impurità all'interno dell'edificio.



TOP 88 s.r.l.

zona Artigianale, 11 - Domicella (Av)

info: 081 8254102

info@top88.it

www.top88.it

fax: 081 8254098

promo@top88.it

